

DYON-PHOENIX

HD DVB-S/S2 Receiver CI+ / HDD

DYON



- DVB-S2 Receiver for High Definition Digital Satellite TV
- Fully Comply with DVB-S/S2 MPEG-2/4 H.264 Standard
- CI+ / CI Compatible Slot Accepting a Wide Range of CAM's Including CI+ Modules
- HD+ supported through CI+
- HDD Slot for 2.5" SATA Hard Drives
- 7 Segment 4 Digit LED Display
- TV Recording on Internal Hard Drives or External USB2.0 Hard Drives
- Time Shift
- USB2.0 Input for Multi Media Playback (MP3, JPEG) on Front Side
- Electronical Program Guide (EPG) & Teletext
- LNB Input and Output
- HDMI, TV Scart Output, Digital Audio Out (S/PDIF Coaxial)

AXDIA International GmbH
Formerweg 9
47877 Willich | Deutschland
Tel: +49 (0) 2154 - 88 26 0
Fax: +49 (0) 2154 - 88 26 100
Email: info@axdia.de

www.dyon.eu

DYON-PHOENIX

HD DVB-S/S2 Receiver CI+ / HDD



Technische Daten / Technical Datas	
DVB-S Standard	MPEG-2 / MPEG-4 H.264
TV Funktionen / TV Functions	<ul style="list-style-type: none"> - TV-Aufnahmefunktion auf interne 2.5" Festplatte oder externe USB 2.0-Festplatten - Bis zu 5.000 Senderspeicherplätze - EPG (Elektronischer Programmführer) - Videotext - Untertitel - Favoriten - PAL & NTSC Autoumschaltung - Unterstützt bis zu DiSEqC1.3 und USALS - Automatische und manuelle Sendersuche - Sendersortierung - Kindersicherung - Formate: 16:9, 4:3, Pan&Scan, Letterbox - Loop-Through Funktion <ul style="list-style-type: none"> - TV-Recording on internal 2.5" Hard Drive or external USB 2.0 HDD - Up to 5.000 Channel Storage - EPG (Electronic Program Guide) - Teletext - Subtitles - Favorite Groups - PAL & NTSC Auto Switch - Support up to DiSEqC1.3 and USALS - Auto and Manual Channel Search - Channel Sorting - Parent Control - Formats: 16:9, 4:3, Pan&Scan, Letterbox - Loop-Through Function
Schnittstelle / Interface	CI+ (Common Interface)
Demodulation	QPSK / 8 PSK
Eingangsfrequenz / Input Frequency	950 – 2150MHz
Signalstärke / Signal Level	-65 ~ -25 dBm
Videoauflösung / Video Resolution	1080p, 720P, 576P
Externer Speicher / External Memory	UDB 2.0 Speichergeräte USB2.0 Memory Devices
Stromverbrauch / Power Consumption	Max. ≤18W (Normalbetrieb); Stand-By: <2W Max. ≤18W (normal operation); Stand-By: <2W
Betriebstemperatur / Working Temperature	0~40°C
Luftfeuchtigkeit / Humidity	< 75%

AXDIA International GmbH
 Formerweg 9
 47877 Willich | Deutschland
 Tel: +49 (0) 2154 - 88 26 0
 Fax: +49 (0) 2154 - 88 26 100
 Email: info@axdia.de

DYON-PHOENIX

HD DVB-S/S2 Receiver CI+ / HDD



Anschlüsse / Connections	CI+ Slot, HDMI 1.3 Ausgang, LNB Eingang & Ausgang, USB-2.0 Anschluss (auf Frontseite), TV Scart, Digitaler Audioausgang (Koaxial) CI+ Slot, HDMI 1.3 Output, LNB Input & Output, USB2.0 Jack (on Front Side), TV Scart, Digital Audio Output (Coaxial)
Abmessungen / Dimension	260 x 235 x 50 [mm]
Gewicht / Weight	~ 1.148 g
Lieferumfang / Package Content	Phoenix, Fernbedienung, Bedienungsanleitung Phoenix, Remote Control, Users Manual

Logistische Daten/ Logistic datas	
Maße Einzelverpackung/ Dimension/ Giftbox	310 x 97 x 265 [mm]
Gewicht Einzelverpackung/ Weight/ Giftbox	
Inhalt/Karton/ Pcs/ cartons	
Maße/Karton/ Dimesion/ carton	
Gewicht/Karton/ Weight/ carton	
EAN-Code	4260087123344
Artikelnummer/ Article no.	D840009

AXDIA International GmbH
 Formerweg 9
 47877 Willich | Deutschland
 Tel: +49 (0) 2154 - 88 26 0
 Fax: +49 (0) 2154 - 88 26 100
 Email: info@axdia.de

www.dyon.eu