

# RESCUE Pack

**Retten Sie Ihre analogen Platten, Kassetten und Videobänder ins digitale Zeitalter**



## **Mit dem Phono PreAmp iVinyl: Schallplatten, Kassetten und andere analoge Audioquellen**

Ob es um die guten alten Lieblingshits auf Vinyl oder um kostbare Mitschnitte auf Tape oder Tonband geht: Mit dem PhonoPreAmp iVinyl verewigen Sie Ihre Aufnahmen von LP, Single oder Kassette schnell und einfach auf Ihrem PC, beispielsweise um diese auf CD zu brennen. Einfach über die USB-Schnittstelle. Ganz ohne Soundkarte!

## **Hochwertiger PhonoPreAmp für perfektes Recording**

Mit dem PhonoPreAmp überspielen Sie Ihre guten alten Audioaufnahmen originalgetreu und ohne Qualitätsverlust auf Ihren PC. Dazu steht Ihnen sowohl ein separater Eingang für Ihren Schallplattenspieler (mit Moving-Magnet-Tonabnehmer) als auch ein Line-In für den problemlosen Anschluss von Tape Deck und anderen Soundquellen zur Verfügung.


## **Mit dem Grabby: Videobänder und andere analoge Videoquellen**

Egal von welchem Gerät oder Medium Sie einspielen möchten: Vom Videorekorder über Satreceiver und Camcorder bis hin zum DVD-Player können sämtliche Geräte mit analogen Videoausgängen via Composite und S-Video angeschlossen werden.

## **Bearbeiten**

Schneiden Sie Werbung oder andere ungewünschte Stellen aus Ihren Filmen heraus. Fügen Sie Diashows und Videos ein. Zahlreiche Übergangseffekte geben Ihrem Werk mehr Pep. Für die richtige Stimmung sorgen Sie mit zusätzlicher Musik und einem Live-Kommentar. Schließlich wählen Sie einfach eine passende Menüvorlage oder erstellen ein individuelles Bewegungskmenü. Und schon wird Ihre CD oder DVD gebrannt.

video



## Technische Details:

### Phono PreAmp iVinyl

#### Features

- Stereo Eingang für Plattenspieler, umschaltbar als analoger Line-Eingang (RCA/Cinch)
- Stromversorgung über USB für Moving Magnet (MM) Tonabnehmer und Moving Coil (MC) Systeme mit hohem Ausgangspegel (min 2-3mV)
- Standard Moving Coil (MC) Tonabnehmer werden nicht unterstützt
- Sampleraten von 32kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz werden unterstützt
- Eingangsempfindlichkeit: 6mV (min) / 1 kHz (Max)
- Eingangskapazität in drei Stufen anpassbar (100 pF, 250 pF and 430 pF)
- Filterfunktion mit hoch präzisions RIAA Equalizer (20 Hz-20 kHz /  $\pm 0.4$  dB)
- Harmonische Verzerrung < 0.007 % (5 mV)
- Signalrauschabstand: > 86 dB (A)
- EMC-konformes Aluminium Gehäuse
- LED Anzeige für Pegel und Signal
- Bundled Software für PC und Mac

#### Software


- Algorithmix Sound Rescue (Windows)
- Roxio CD Spin Doctor (Mac)

#### Systemvoraussetzungen

- 1 freie USB 2.0 Schnittstelle
- 10 MB freier Festplattenspeicher pro Minute Aufnahme
- Moving Magnet (MM) Tonabnehmer oder Moving Coil (MC) Systeme mit hohem Ausgangspegel (min 2-3mV)
- 800 MHz Intel oder AMD CPU oder vergleichbares Centrino-zertifiziertes Notebook
- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- Macintosh Computer mit Intel oder PowerPC G4 Prozessor
- Mac OS X v10.3.9 oder höher
- QuickTime 7 oder höher

#### Lieferumfang

- Phono PreAmp iVinyl
- Audio-Cichkabel
- USB Kabel
- Handbuch
- Service-Karte
- Registrierungs-Karte
- Quick Setup Guide
- Software CD



## Technische Details: GRABBY

### Features

- PC-Schnittstelle: USB 2.0
- Analoge Eingänge: Composite (Cinch) und S-Video, Stereo Audio (Cinch)
- Video Standard: PAL, NTSC, SECAM
- Capture Rate PAL: bis zu 720x576 pixel/25 fps
- Capture Rate NTSC: bis zu 720x480 pixel/29,9 fps
- Betriebsspannung über USB-Anschluss (kein externs Netzteil erforderlich)

### Software

- MAGIX Filme auf DVD TerraTec Edition

### Hinweis:

Technischer Support nur nach Online-Registrierung, dazu ist eine Internetverbindung erforderlich.

### Systemvoraussetzungen

- Intel oder AMD Prozessor mit min. 2GHz
- Microsoft Windows XP SP 2 oder Windows Vista SP1 oder Windows 7
- 512 MB RAM (1024 MB empfohlen)
- USB 2.0 Anschluss
- Soundkarte
- 800 MB freier Festplattenspeicher und DVD Laufwerk für die Programminstallation
- Grafikkarte mit mindestens 800 x 600 Pixel Auflösung (1024 x 768 empfohlen)
- CD/DVD-Brenner zur Erstellung von CDs/DVDs
- 5 GB freier Festplattenspeicher für Videoaufnahme und DVD-Brennen empfohlen

### Lieferumfang

- Grabby
- Videokabel
- Software und Treiber DVD
- Quick Setup Guide
- Serviceunterlagen



Art.Nr.: 10697  
EAN-Code: 4017273106977  
Garantiezeit: 24 Monate

